

Importancia del screening regular de neoplasias en paciente trasplantados renales

Poveda García, María Inmaculada¹; Panadero Moya, Marta¹; Flores Paloma, María Paloma¹; Delgadillo Limón, Marco Valentín¹; Miranda Aguilera, Carmen María¹;

(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS

Palabras clave / Términos relevantes:

Trastorno proliferativo postrasplante, sangre oculta en heces, trasplante renal.

RESUMEN

Introducción: Los receptores de trasplante renal tienen aproximadamente tres veces más probabilidades de desarrollar una neoplasia que la población general, siendo esta una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. El trastorno proliferativo postrasplante (PTLD) es la neoplasia maligna más común que complica el trasplante.

Los programas de detección precoz en trasplantados se extrapolan de programas de screening de población general no siendo la epidemiología superponible. Es por ello por lo que en ocasiones deberíamos dar más relevancia a pruebas como la sangre oculta en heces en pacientes con mayor riesgo de neoplasias.

En esta comunicación exponemos una serie de tres casos que reflejan la importancia de la vigilancia activa oncológica en el seguimiento de estos pacientes.

Casos clínicos y resultados: Se trata de un varón y dos mujeres trasplantados renales de más de 10 años de evolución diagnosticados de un linfoma de células B con afectación colónica inicial. En los tres casos, la sospecha inicial que motivó el estudio fue la presencia de sangre oculta en heces positiva en repetidas ocasiones durante sus revisiones en consulta. Dos de ellos diagnosticados tras la obtención de muestra en endoscopia digestiva baja solicitada por Nefrología, y una tercera diagnosticada tras una perforación intestinal a la espera de realización de colonoscopia. El paciente con mayor seguimiento es el varón, actualmente en remisión completa y con ajuste de inmunosupresión y una de las mujeres falleció por complicación infecciosa tras inicio de la quimioterapia. La tercera paciente es de diagnóstico reciente.

Conclusiones: El cáncer sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad en los receptores de trasplantes renales, para lo cual seguimos programas de detección comparables a la población general. A la espera de una opción, el seguimiento estrecho y la perseverancia del nefrólogo siguen siendo las principales herramientas diagnósticas de estos pacientes.